

tip wiehed) tikkontrollha kompletament l-acċessjonijiet f'aktar minn 70% tan-nies li jbatu mill-epilessija mingħajr effetti mhux mixtieqa. Kif it-tfal jikbru u l-piż ta' għisimhom jiżdied għandu mnejn ikun hemm bżonn li tiżid id-doża. Jekk l-acċessjonijiet ma jiġux kkontrollati miha fil-mija, it-tabib għandu mnejn iżidlek id-doża. Fl-ahhar tat-tqala wkoll għandha mnejn tiżidied id-doża. Fuq kollox dejjem għandek tara tabib jekk jiżdiedu l-acċessjonijiet, kemm fil-qawwa kif ukoll fil-frekwenza, ukoll jekk jiżdiedu l-effetti mhux mixtieqa.

Għandu wieħed ikejjel il-livell ta' mediciċina fid-demm?
 Tajjeb li wieħed kultant ikejjel il-levill ta' mediciċina fid-demm. Dan l-aktar jiddeppendi minn kemm hi effettiva d-droga u x-effetti mhux mixtieq hemm. Fid-deċiżjoni tigħi kkonsidrata xi mediciċina ohra li tkun qiegħed tiehu kif ukoll l-istorja medika ta' hajtek. Uhud min-nies jassorbu l-mediciċina aktar malajr minn oħrajn u għaldaqstant ikun hemm bżonn li jsir eżami tad-demm biex tinstab l-ahjar doża. Dan jista' juri jekk hijix baxxa wisq biex tkun effettiva jew għolja żżejjed u ser ikun hemm effetti mhux mixtieqa. Dan jiġi fil-każ ta' mediciċina l-aktar stabbiliti bħal phenytoin (Epanutin) u carbazepine (Tegretol). Jekk l-acċessjonijiet tiegħek huma kkontrollati totalment mingħajr effetti mhux mixtieqa, int ma jkollox bżonn tkejjel il-livell ta' mediciċina fid-demm. F-mediciċini oħrajn bħal sodium valproate (Epilim), vigabatrin (Sabril), lamotrigine (Lamictal), gabapentin (Neurontin), topiramate (Topomax) u tiagabine (Gabitril) eżamijiet fid-demm mhux dejjem ikunu ta' ghajnejna għal il-livell assoċċjat ma' kontroll tajjeb u ta' effetti mhux mixtieqa ivarja ġafna bejn persuna u ohra.

Kif nista' nevita li naqbeż id-doża?

Digħi rajna l-importanza li wieħed ma jaqbiżx doża. Mhux faċċi li kulhadd jiftakar jieħu d-doża fl-istess hin kuljum. Tajjeb li wieħed iqabbilha ma' xi hin partikulari, bħal wara l-ikeb biex jiftakar ahjar. Tajjeb ukoll li twarrab il-pilloli tal-jum kull filghodu, biex filghaxija tkun tista' tikkonferma li hadθom kollha. Tista' tixtri kaxxa żgħira apposta, jisimha *dosette*. Maqsuma f'seba' kompartamenti, wieħed għal kull jum tal-ġimħha. Kull kompartament ikun maqsum f'erbgħa, fejn tista' tpoġgi d-doża tal-ġurnata. Hemm min juža arlogg ta' l-idejn bl-alarm.

Hi kif inhi, qatt ma għandek tieħu parti f'ċerti attivitajiet bħal sewqan ta' karozza, tħġum waħdek jew toghdos eċċ.. għax jista' jkun perikoluż hafna. Qatt m'għandek tieħu medicina żejda wara acċessjonji.

Jekk ser tagħmel xi l-ijeli barra mid-dar, hu xi doži żejda miegħek għal li jista' jinqala'. Jekk ser issiefer, hu l-mediciċina miegħek, għax mhux dejjem issib tixtriha barra minn Malta. Ikun għaqli dak li jżomm fuqu ittra mit-tabib tiegħu bi preskriżżjoni għal li jidher tħalli. Listu ta' mediciċini u d-diddi tista' ggħiġi mill- Epilepsy Association of Scotland. Dejjem żomm il-mediciċini fil-kaxxa originali tagħhom.

Kemm hu neċċessarju li ndum nikkura ruħi?


Ma tista' tghid. Kull każi huwa differenti. Uħud idumu taħbi il-kura hajjithom kollha, waqt li oħrajn għal perjodu limitat. Jekk tkun iley snin ma jkollok acċessjonji, tajjeb li tkellem it-tabib biex tara tistax twaqqaf il-mediciċina, u x-effett jista' jkun hemm fuq sewqan, impjieg, eċċ.

Hemm xi prekawżjonijiet ohra x'nieħu?

Hafna alkohol ifixxel l-effett tal-mediciċina. Illimita ruħek. Żomm il-mediciċina fejn ma jistgħux jilhqqua t-tfal.

Hemm xi tama għall-futur?

Illum hawn hafna mediciċini minn qatt qabel. Qed isir studju u riċerki aktar u sirna nifhem aktar fuq il-baži newrokemikali ta' l-epilessija. Dan ser jikkontribwxi aktar biex ikun hawn kontroll ahjar fuq l-acċessjonijiet għal aktar nies.



MEDIĆINI UŻATI FL-EPILESSIJA



CARITAS MALTA EPILEPSY ASSOCIATION

5, Lion Str., Floriana, Malta.
Tel: 21233933; 21245358; 2590 6600; 3290 2845

E-mails: Godeac@global.net.mt
Zenit@maltanet.net

Websites: www.caritasmalta.org/page01.htm
www.epilepsia.fi/info/linkit.htm

MEDIĆINI UŽATI FL-EPILESSIJA

Kura b'mediċini kontra l-epilessija jghinu 'l fuq minn 70% ta' nies li jbatu biha, biex jgħixu hajja mingħajr aċċessjonijiet. F'dawn l-aħħar snin, bosta mediċini ġodda saru aktar avvanzati u milqugħha faċilment minn minn għandu bżonnhom.

Għaliex jiġu preskritti l-medicini?

Filwaqt li l-mediċini preżenti ma jfejqux l-epiċessija, dawn jikkontrollaw u jwaqqfu l-aċċessjonijiet mingħajr effetti mhux mixtieqa. Biex tasal għal dan il-bilanċ, għandek mnejn tieħu xhur u ġiel aktar. Matul dan iż-żmien għandek mnejn thoss sintomi li jdejquk u li forsi jgħegħluk taqta' qalbek. F'ċerti kaži l-kontroll ta' l-aċċessjonijiet ma jkunx komplut. L-importanti hu li tkompli t-trattament u li żomm nota tan-numru ta' aċċessjonijiet u xi effetti mhux mixtieqa tad-drogi. Dan jgħin biex jinstab l-ahjar trattament għalik.

Barra mill-mediciċina m'hemmx trattament iehor għall-epilessija?

Il-medicina hija l-qofol tat-trattament ghall-epilessija. Ghal uhud għandna mnejn tigħi suġġerita operazzjoni. Kultant (speċjalment fi tħal żgħar b'epilessija severa) dieta speċċiali tista' tghin.

Lienna huma l-medicini ta' kontra l-epilessija l-aktar komuni?

Hemm numru ta' medicini stabbiliti li jiġu preskrittivi ta' spiss. Jistgħu jiġu rreferuti bl-isem tal-kimika (generika) jew bit-trade mark tad-ditta li timmanufatturhom (jidhru fil-parentesi).

Isem tal-kimika

Carbamazepine
Clobazam
Clonazepam
E ethosuximide
Gabapentin
Lamotrigine
Phenobarbitalone
Phenitoin
Primidone
Sodium Valproate
Tiagabine

Isem tad-Ditta

(Tegretol)
(Frisium)
(Rivotril)
(Zarontin)
(Neurontin)
(Lamictal)
(Luminal)
(Epanutin)
(Mysoline)
(Epilim)
(Gabitril)

Topiramate Vigabatrin

(Topamax)
(Sabril)

Rectal diazepam (suppositorji) għandu mnejn jiġi preskritt biex jinterjeni f'każ ta' serje ta' aċċessjoni u jew f'każ ta' 'status epilepticus' (aċċessjoni twila). Genituri jew carers jistgħu jużaw *rectal diazepam* fuq tħal għaddejjin minn konvulżjoni bid-den.

U medicini godda?

Għall-ewwel, meta medicini għodda jigu introdotti, ikollhom licenzja biss bhala żieda fuq it-terapija eżistenti. Jigifieri teħodhom flimkien ma' medicini ohra ta' kontra l-epilessija. Dan minħabba li jkunu għodda u għad mhux magħruf x'effetti mhux mixtieq jiista' jko[l]hom. Wieħed jistenna li jkollhom inqas effetti mhux mixtieqa minn dik il-medicina li wieħed ikun digà qed jieħu. Jekk dan jiġi ppruvat, tiġi mogħtija l-linċenzja biex tibda tiegħihekk weħidha.

Kif taħdem il-mediċina ta' kontra l-epilessija?

Din il-medicina tigi assorbita f'gismek. Id-demm imbagħad iċorrha għal ġol-mohħ fejn twaqqaf dik l-attività elettrika abnormali li tikkagħuna l-accessjoni. Il-kontroll isir billi wieħed izomma l-ammont ta' medicini fid-demm, kostanti, bil-lejl u binhar. Dozi li ma jittihdux jirriżultaw f'nuqqas ta' medicini fid-demm u aktar accessjonijiet. Min-naha l-ohra, doża żejda wkoll tikkagħuna aktar accessjonijiet. Għaldaqstant huwa importanti li l-medicina bhal Tegretol, Retard, Epilim Chrono jittieħdu kif suppost ghax dawn huma medicini fformulati apposta li jinħallu fit-fit matul il-hin biex iżommu l-livell tal-medicina fid-demm kostanti matul il-jum. Dawn għandhom vantagg iżi jittieħdu darba biss kuljum.

Xi nghidu fuq l-effetti mhux mixtieqa?

Medicini ta' kontra l-epilessija m'humiex vizzjuži, iżda bħal medicini oħrajn kultant ikollhom effetti mhux mixtieqa. Il-parti l-kbira tan-nies jittolleraw il-mediciċini sewwa, iżda tajjeb li wieħed joqghod attent għal xi effetti u jirraportahom lit-tabib tiegħu. Dawn l-effetti jistgħu jinhassu bħal għejja, viżjoni doppja, dandir, u ġigħ ta' ras, żieda fil-piż, telf ta' xagħar temporanju, raxx fil-gilda, hanek minfuħ, swaba' jirtogħdu u telf ta' bilanċ.

Hafna drabi dawn l-effetti jitnaqqus billi fuq il-parit tat-tabib d-doża ta' medikazzjoni tiġi mqassma differenti .

Hanek minfuh jiġi evitat jekk iżzomm snienek indaf. Jekk iżzomm għajnejk fuq id-dieta, tista' tevita żieda fil-piż. Nisa fuq mediċini kontra l-epilessija li jixtiequ jieħdu kontraċettivi orali, għandhom jieħdu parir mingħand it-tabib, ghax hafna mill-mediċini ta' l-epilessija inaqqsu mill-effetti tal-kontraċettivi. Dawn, carbamazepine (Tegretol), phenytoin (Epanutin), primidone (Mysoline), phenobarbitone u d-droga ġidida topiramate (Topamax). Nisa fuq mediċini kontra l-epilessija li jixtiequ jkollhom tarbija, għandhom jieħdu parir ta' tabib qabel ma jsiru tqal ghax hemm riskju żghir għat-tarbija mill-mediċini li qed jieħu.

It-tabib għandu mnejn jibdillek il-mediċina qabel ma tibda t-tqala. Fuq kollo, *folic acid* għandu jittieħed min-nisa kollha li qed jippjanaw li jkollhom tarbija, għax dan għandu effett prottetiv fuq it-tarbija. Mara li digħi tqila għandha tistħarrēg mat-tabib tagħha l-ahjar triq li għandha tagħżel biex kemm jijsu' jkun ma jkunx hemm problemi għat-tarbija tagħha (tista' tiehu aktar informazzjoni fuq nisa u tqala fl-epilessija mill-fuljett ‘In-Nisa u l-Epilessija’.

Għaliex tintgħażel droga minn eħra?

Minħabba li l-mediciċini ta' kontra l-epilessija għandhom effetti differenti, uhud huma ahjar minn oħrajn għal certi kaži. It-tabib jagħtik l-ahjar wahda għalik wara li jkun għamel id-dijanjozi tiegħu fuq it-tip ta' epilessija li għandek int. Madankollu nżidu li mhux kulhadd jiżreagixxi l-istess ghall-mediċini; allura ikun hemm ukoll bżonn li wieħed jipprova jara l-benefiċċċi li jiehu fil-kontroll ta' l-epilessija kontra l-iżvantaggi ta' effetti mhux mixtieqa. Għandu jinstab l-ahjar bilanċ biex tinstab l-ahjar mediciċina u l-ahjar doża. Għal dan, wieħed irid iqis it-tip ta' epilessija, l-istorja medika ta' l-individwu, it-tip ta' ħajja li wieħed ikun qed jghix, ix-xogħol u xi medicinu ohra li wieħed ikun qed jieħu.

Il-medikazzjoni normalment tigi forma ta' pilloli għalkemm għat-tfal li jbatu biex jibilgu l-pilloli, hemm forom oħra bħal pirml iż-żin hallu fil-halq u forma ta' mistura. L-äħjar hu li wieħed iż-żomm dejjem l-istess forma għax id-doża bejn il-pilloli u mistura għandha mnejn mat-kunx l-istess.

X̄iāhu l-añjar ammont ta' medicīnii lì suppost tiehu?

L-ahjar ammont biex wieħed jikkontrola l-epilessija
ivajra bejn bniedem u iehor. Doža korretta ta' l-ahjar
medicina għalik (kultant din tkun taħlita ta' aktar minn